


MGS
MEBEL

↑
Attention
to deal



Facade
collection 2026



mgsmebel.ru



design and practicality

MGS
MEBEL

Компания MGS MEBEL является крупным и успешным игроком на российском рынке мебели. Объединяет четыре собственных бренда – Sonatti, Foodzhi, Hostinn, Halliday – в большую представительную семью. Общие «фамильные» черты: мощное производство, индивидуальный подход к каждому покупателю, отличное качество готовой продукции.

HALL IDAY

МАСТЕР ШКАФА-КУПЕ

HALLIDAY — опытный производитель шкафов-купе. В постоянно растущем ассортименте есть не только линейки серийной мебели, но и эксклюзивные модели, которые идеально соответствуют индивидуальным пожеланиям и даже капризам заказчика.

FOOD ZHI

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

FOODZHI производит мебель для кухни: от практичных стульев до технологичных гарнитуров. В первую очередь, это продукция высокого качества. К тому же она без слов желает приятного аппетита, всегда хорошо выглядит и радует владельцев каждый день.

SONATTI

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ

SONATTI — производитель кроватей. Эти предметы интерьера создают идеальную атмосферу для сна и релакса, чтобы человек по-настоящему отдохнул. Никакого волшебства на самом производстве не происходит — оно возникает дома, сразу после желанной покупки.

HOSTINN

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Мебель HOSTINN — это всё, что только могут представить себе люди с хорошим вкусом, в комнате для гостей, от крошечного пуфа до великолепной и в то же время практичной стенки. Такие вещи достойно выглядят и оправдывают ожидания — создают особую атмосферу.

Каталоги Premium серии



Каталог Premium
«Leonardo»



Каталог Premium
«Dali»




Каталог Premium
«Кухни»




Каталог Full
collection



Каталог Full
collection



Каталог
гардеробных



Каталог
обеденных групп

Каталоги Standart серии



Серия кухонной
мебели «Maison»



Серия кухонной
мебели «Estetti»



Серия кухонной
мебели «Tenigma»



Серия кухонной
мебели «Favory»



Серия кухонной
мебели «Selin»



Серия кухонной
мебели «Nextra»



Серия кухонной
мебели «Sola»



Серия кухонной
мебели «Nova»



Серия кухонной
мебели «Color
Concept»



Серия кухонной
мебели «Gretti»



Серия кухонной
мебели «Studio»



Серия кухонной
мебели «Selin»



Серия кухонной
мебели «Palazzo»



Серия кухонной
мебели «Vellato»



Пескоструйные и
вitraжные рисунки



Каталог
фурнитуры



Каталог
скинали



Презентационный
каталог «Dali»



Презентационный
каталог «Idea»



Презентационный
каталог «Leonardo»



Каталог серии комодов «Adelta»



Каталог серии кроватей «City»



Каталог серии кроватей «Eco City»



Каталог серии кроватей «Premium City»



Каталог серии кроватей «Comfort City»



Каталог серии диванов «Gestia»



Каталог изображений витражных рисунков



Каталог фасадов «Facade»



Каталог серии шкафов «Twist»



Каталог серии шкафов «Dali plus»



Каталог изображений пескоструйной обработки по стеклу



Каталог стенок «Times»



Каталог стенок «Dinamika»



Каталог стенок «Molly»



Каталог ТВ-тумб



Каталог стенок «Legato»



Каталог стенок «Ego»




Каталог изображений фотопечати



Каталог стенок «Blansh»



Каталог каркасных систем «Smartcube»



Коллекции каталогов компании

Требует внимания

Обращаем Ваше внимание:
рекомендуем использовать плёнки ПВХ
soft touch от компании MGS MEBEL на
фасадах с фрезерованием, применение
глянцевой пленки невозможно из-за ее
увеличенной толщины.



Facade
Collection 2026




КЛАССИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ

Когда мода неподвластна времени...

ЧТО НИКОГДА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ МОДЫ?

Классические мотивы в современном исполнении. Поэтому такой вариант фасадов вписывается практически в любой стиль интерьера, от классики до прованса. Правильные формы, полная симметрия верхних и нижних частей, стандартный вариант фурнитуры – все это безупречно сочетается в данном гарнитуре. Классика всегда будет уверенно чувствовать себя в вашем пространстве.

И главное: она никогда не выходит из моды!..



Варианты фасадов



ПЛОСКИЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Фасад имеет уникальный рисунок (фрезеровку) поверхности, уникальный торец (калевка). Ящик, заглушка – разновидность глухого фасада. При недостаточных габаритах по высоте или ширине фасада рисунок (фрезеровка) поверхности и/или отступы до него могут изменяться.



ВИТРИНА ПЛОСКАЯ

Витрина – фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского глухого фасада. В витрину обычно вставляется стекло, витраж, декоративная решетка. Стекло, зеркало, витраж крепятся на кляймеры или вставляются в паз (поклейка на силикон или вставка в профиль "Эликор"). Декоративная решетка крепится только на кляймеры.



РАДИУСНЫЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Радиусный глухой фасад – это фасад, изготовленный по шаблону, имеющему заданный радиус, с помощью гнутья, прессования и склейки отдельных листов МДФ в единую заготовку. Компания MGS MEBEL изготавливает радиусные фасады со стандартным радиусом 280 мм.

Изготовление без калевки невозможно



РАДИУСНАЯ ВИТРИНА

Радиусная витрина – это фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского, радиусного, глухого фасада. В данный фасад вставляется стекло, закрепленное кляймерами.

Изготовление без калевки, а также установка декоративных решеток невозможно



РАМКА ПЛОСКАЯ

Рамка – плоский глухой фасад, у которого выфрезерованы «окошки» в виде «решетки» в соответствии с рисунком (фрезеровкой) плоского фасада. Перемычки идут параллельно полям фасада. Стекло или витражи к рамке крепятся на кляймеры.

Виды рамок:

- с равным размером окон;
- с неравным размером окон.

Особенности:

- изготовление в пленке ПВХ с двух сторон невозможно;
- клеивание стекла в паз и установка стекла с помощью профиля «Эликор» невозможно.

Размеры фасадов

Фасад, без рисунков (мыло)


Минимальные размеры

Максимальные размеры

	Высота	Ширина	Высота	Ширина
Плоский глухой фасад	100 – мдф 16мм, 150 – мдф 22мм, 32 мм	20 – мдф 16мм, 50 – мдф 22мм, 32 мм	2780 – мдф 16мм, 2700 – мдф 22мм, 32 мм	1150 – мдф 16мм,* 1000 – мдф 22мм, 32мм*
Плоская витрина	250	250	2500	500
Плоская рамка	300	300	2500	500
Радиусный глухой фасад	300	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280
Радиусная витрина	600	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280

* В распашных системах не рекомендуется использовать фасады шириной более 600 мм

Варианты калевки



Калевка «Мыло»

Без калевки

Калевка минимальная

Калевка «Ступенька»

Калевка «Срез»

→ mgsmebel.ru

Изменение параметров калевки невозможно


Ширина рамки на фасадах тип «витрина» L2

L1– ширина плоской части рамки (от 58мм)

L2– ширина фрезеровки (зависит от рисунка фрезы)

Ширина рамки «витрина» до выреза = L1+L2

L2 L1



Ширина рамки фасада с использованием корректоров



Раздвижные фасады

Минимальная ширина рамки до фрезы, L

Корректоры

80 мм

Корректоры + врезная ручка

100 мм

Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»

120 мм

Распашные фасады

Минимальная ширина рамки до фрезы, L

Корректоры

90 мм

Корректоры + врезная ручка

100 мм

Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»

130 мм

Корректоры фасадов



Установка корректора
на глухой фасад



Установка корректора
на фасад с витриной

Корректор или другими словами выпрямитель фасадов - это обязательная деталь при изготовлении качественной мебели. Компания MGS Mebel настоятельно рекомендует их установку на все распашные фасады от 1500 мм, выполненные на основе МДФ плиты. На распашных фасадах допускается установка одного корректора, при этом противоположная сторона регулируется петлями. Недопускается пересечение рисунка и корректоров фасада. Корректоры должны быть расположены на рамке фасада.

При заказе раздвижных (купе) фасадов высотой более 1500 мм рекомендуется устанавливать корректоры для исключения риска выгибания фасадов (комплект из 2 штук на дверь). Помните, что корректоры могут быть установлены только по желанию клиента и в заказ автоматически не включаются. В случае отказа от установки корректоров при выгибании фасада претензии не принимаются.

В процессе эксплуатации при изменении температурного режима и влажности внутреннее напряжение фасада может его деформировать. Во избежании данной ситуации корректоры фасадов периодически необходимо регулировать.

Варианты пазов, стёкол и зеркал

Кляймеры



«Паз под профиль Эликор»

Возможен не на всех рисунках фрезеровки



Профиль



Паз

Для поклейки на силикон.
Возможна фрезеровка рисунков.



Максимальные размеры: высота 2500 мм, ширина 500 мм

Витрины, рамки

МДФ 16 мм

Материал:

Пленка ПВХ

Отделка:

Ширина перекрестий
рамки 18мм.

Количество перекрестий
на рамках делается в
зависимости от пожеланий
заказчика, но с учетом
высоты рамки.


Количество окон зависит от
размера фасада и рисунка.

Стекла в рамки крепятся
только на кляймеры.


Решетка в витрину крепится
только на кляймеры.

Изготовление решетки в
пленке ПВХ с двух сторон
невозможно.


Тыльная сторона решетки
некашированная.




126




127




134 «Витрина со стеклом»




243 «под пленку»




242



128



Витрина с
решеткой



244 «под эмаль»

#007

1

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #007




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



от 177

Ящик 2
(ручка сверху)



от 150

Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм; количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#010

Мебельный
фасад

1


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #010




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#035

1

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #035




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина



Фальшпанель



Ящик 1



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#041

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16 мм
Материал: МДФ


Пленка ПВХ, эмаль
Отделка:




Элементы коллекции #041




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 69 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#042

1

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #042




Глухой




Витрина




Полувитрина




*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#043

3

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #043




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





Проводитель мебели для жизни

#044

3

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #044




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#045

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #045




Глухой




Витрина




Полувитрина




*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#046

1

16,19,22 мм



Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #046



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 132



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#047

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #047




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#048

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #048




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности


- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации




Более
200 видов
цветов



Color in Trend



Больше 300
различных цветов



НЕ БОЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!

#051

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #051




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#052

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #052




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#053

1

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #053




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#054

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #054




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#055

1

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #055




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#058

1

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #058




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#060

1

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #060




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 79 мм;
в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#068

1

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #068




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 60 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#070

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #070




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147




Фальшпанель



от 177

Ящик 2
(ручка сверху)



от 150

Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#071

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #071




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#075

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #075




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





ДЕКОРИРУЙ СВОЙ ИНТЕРЬЕР

Благодаря нашим фасадам даже самый обычный интерьер можно наполнить интересными деталями

#081

1

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #081




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#083

1

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #083




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 56 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены; к
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#084

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #084




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#085

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #085




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#103

1

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #103




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности


- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



—
—
—
—
—
—

#110

1

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #110




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#112

Мебельный
фасад

1

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #112




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки- 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#118

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #118




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление пазы под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#119

Мебельный
фасад

1


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #119




Глухой




Витрина



*Рамка с перекрестием



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •




Фальшпанель



• от 177 •

Ящик 2
(ручка сверху)



• от 150 •

Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клэймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#120

1

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #120




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 1



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





Attention to detail

#124

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #124




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина

• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 1



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#125

Мебельный
фасад

1

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #125




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 68 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#130

1

16,19,22 мм



Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #130




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#135

Мебельный
фасад

1



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #135




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#144 M

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-95

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #144 М




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облевание пленкой из-за его высоты;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клэймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#145

2

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #145




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



#148 M

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS



SY-175

Молдинг


SY0536

Декоры


Стоимость молдинга и декоров
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #148 М




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147




Фальшпанель



от 177

Ящик 2
(ручка сверху)



от 150

Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 64 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#148-О

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #148-О




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#150

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #150




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#155

2

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

20 мм (16+4)


Материал: МДФ

Пленка ПВХ


Отделка:




Элементы коллекции #155




Глухой



Витрина



Полувитрина



*Рамка с перекрытием

от 147



Фальшпанель

от 160



Ящик 1



Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо




Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





Clean lines

#160

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #160




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#201

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

20 мм (16+4)


Материал: МДФ

Пленка ПВХ


Отделка:




Элементы коллекции #201



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#202

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

20 мм (16+4)


Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка:



Элементы коллекции #202



Глухой


Витрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 70 мм;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#203

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-252

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #203



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#204

2

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #204




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147




Фальшпанель



от 177

Ящик 2
(ручка сверху)



от 150

Ящик 1
(ручка по центру)



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- ширина рамки с «Эликор»- 60 мм;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#205

2

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #205




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#206

2

20 мм (16+4)


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ

Отделка:



Элементы коллекции #206



Технические особенности

- ширина рамки- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#207

3

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #207




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#209

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-175

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #209




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#210

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #210




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#211

1

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #211




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#212

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

20 мм (16+4)


Материал: МДФ

Пленка ПВХ


Отделка:




Элементы коллекции #212



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 157



Ящик 2
(ручка сверху)

от 137



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#216

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-57

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #216




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



от 150

Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облегание пленкой из-за его высоты.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#217

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #217




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#218

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #218




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#219

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #219




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#220

2

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #220




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#221

2

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #221




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#222

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #222




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 63 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 67 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#223

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #223




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#224

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #224




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#225

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #225




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#226

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #226




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#227

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #227




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#228

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #228




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#229

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #229




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#230

2

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #230



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 189



Ящик 2
(ручка сверху)

от 177



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#231

2

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #231




Глухой



Витрина




Радиусный фасад




Радиусная витрина


• от 147 •



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 76 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#232

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-250

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #232




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#233

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-252

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #233




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад




Радиусная витрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 177



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#234

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-175

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #234




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#235

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #235




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 2 (ручка
сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» – 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» – 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» – 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#236

2

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #236




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#237

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-252

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #237



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 150



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки "Ступенька" невозможно.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#238

3

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:




SY-0634

Декор


Стоимость декора
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #238




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусная витрина



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на кляймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#239

2

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #239




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#240

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #240




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#241

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #241



Глухой



Витрина



Ящик

Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- при дополнительном заказе фасадов к уже готовому изделию следует учитывать, что "волны" на стыках дверей могут не совпадать; присадка под ручки не делается;
- присадка под ручки не делается;
- ширина рамки - 60мм.
- при толщине фасада 16мм глубина фрезеровки 1.5мм
- при толщине фасада 19,22мм глубина фрезеровки 2мм



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#245

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-252

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #245




Глухой




Витрина



Полувитрина




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#246

3

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #246




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 73 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 70 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#247

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-175

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #247




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#248

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #248




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием




Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием»- 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор»- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#249

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-175

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #249




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#250

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #250




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина


от 147



Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#251

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #251




Глухой




Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием



Радиусный фасад




Радиусная витрина


от 147




Фальшпанель



Ящик 2
(ручка сверху)



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрытием» - 67 мм;
- ширина рамки с «Эликор» - 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#252

3

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ

Отделка: кроме глянцевой пленки MGS




SY-57

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #252




Глухой




Витрина



Полувитрина



Радиусный фасад



Радиусная витрина

от 147



Фальшпанель



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- ширина рамки с "Эликор" - 68 мм.
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облевание пленкой из-за его высоты.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#253

2

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #253



Глухой



Витрина




*Рамка с перекрытием



Фальшпанель

Варианты исполнения



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- * установка зеркал и стёкол возможна только на клеймерах.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#254

2



Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


22 мм
Материал: МДФ

Пленка ПВХ (soft
touch MGS), эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #254



Глухой




Витрина



*Рамка с перекрытием



Фальшпанель



Технические особенности

- ширина рамки «Витрина» - 60 мм;
- возможно изготовление только в пленке ПВХ (soft touch) от компании MGS МЕБЕЛ;
- изготовление фасадов в пленке ПВХ с двух сторон невозможно
- * установка зеркал и стёкол возможно только на клеймерах;



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#255

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #255



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)


от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки- 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#256

3



Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


22 мм
Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #256



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 197



Ящик 2
(ручка сверху)

от 177



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 61 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#257

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #257



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 190



Ящик 2
(ручка сверху)

от 170



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 72 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 61 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#258

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #258



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)


от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 61 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#259

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),

Отделка:




SY-57

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #259



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#260

4


Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 22 мм


Отделка:




Элементы коллекции #260



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.
- ширина внешней рамки: 25 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





#261

4



Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 22 мм


Отделка:




Элементы коллекции #261



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- толщина рамки - 16 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 60 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#262

4


Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 19 мм, 22 мм


Отделка:



Элементы коллекции #262




Глухой




Витрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 74 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 74 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#263

4



Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль
22 мм


Отделка:




Элементы коллекции #263



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#264

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)

Отделка:



Элементы коллекции #264



Глухой

Витрина

от 147



Фальшпанель

от 150



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





www.mgsmebel.ru

#265

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:



Элементы коллекции #265



Глухой



Витрина

от 147



Фальшпанель

от 150



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#266

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм


Материал: МДФ

Эмаль (матовая)


Отделка:



Элементы коллекции #266



Глухой




Витрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)


от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 64 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#267

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

22 мм


Материал: МДФ

Эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #267




Глухой



Витрина



Полувитрина



*Рамка с перекрытием

от 147



Фальшпанель

от 177




Ящик 2
(ручка сверху)

от 160




Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"..



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#268

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)

Отделка:




SY-67

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #268




Глухой



Витрина



Полувитрина




*Рамка с перекрытием

от 147



Фальшпанель

от 177




Ящик 2
(ручка сверху)

от 117



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#269

2

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #269



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 140



Ящик 2
(ручка сверху)

от 117



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#270

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

22 мм


Материал: МДФ

Эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #270



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177




Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#271

3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ,
эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #271



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#272

2

Мебельный
фасад



Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ,
эмаль


Отделка:




Элементы коллекции #272



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина витрины - 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"..



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#273

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)

Отделка:




SY-67, 71

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #273




Глухой



Витрина



Полувитрина




*Рамка с перекрытием

от 147



Фальшпанель

от 177




Ящик 2
(ручка сверху)

от 186



Ящик 1
(ручка по центру)



Технические особенности


- ширина рамки - 93 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 93 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





#274

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Эмаль (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #274



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147



Фальшпанель


от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

Технические особенности

- ширина рамки - 71 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#275

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)

Отделка:




SY-8

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #275




Глухой



Витрина




Полувитрина



*Рамка с перекрытием

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 177



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 70 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#276

4


Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 22 мм

Отделка:




SY-8
Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #276



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"
- ширина рамки: 10 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#277

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:



Элементы коллекции #277



Глухой



Витрина

от 147



Фальшпанель

от 150



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#278

2

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16,19,22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:



Элементы коллекции #278



Глухой



Витрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#279

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19,22 мм

Материал: МДФ

Эмаль (матовая)

Отделка:




SY-57

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #279



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 147




Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#280

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

20 (16+4) мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая) 22мм

Отделка:




SY-8

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #280



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 147



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#281

4



Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


22 мм
Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая) 22мм


Отделка:




Элементы коллекции #281



Глухой




Витрина



Полувитрина

от 190



Фальшпанель

от 177



Ящик 2
(ручка сверху)

от 190



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 54 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#282

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

20 (16+4) мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая)


Отделка:




Элементы коллекции #282




Глухой



Глухой



Витрина




Полувитрина

от 135



Фальшпанель

от 210



Ящик 2
(ручка сверху)


от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 70 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#283

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм

Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)


Отделка:




SY-71

Молдинг


Стоимость молдинга
рассчитывается дополнительно к
стоимости фасадов




Элементы коллекции #283



Глухой



Витрина



Полувитрина

от 240



Фальшпанель

от 240



Ящик 2
(ручка сверху)

от 160



Ящик 1
(ручка по центру)

Технические особенности

- ширина рамки - 78 мм;
- ширина рамки с "Эликор" - 69 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#284

4

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ (матовая),
эмаль (матовая)

Отделка:



Элементы коллекции #284



Технические особенности

- ширина рамки - 60 мм;
- ширина рамки витрины - 100мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





Требует внимания

Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS МЕБЕЛ на фасадах с фрезерованием.

Тип покрытия	Доступная толщина МДФ	Глубина фрезеровки
ПВХ	20 мм (16+4)	4 мм
Эмаль	22 мм	4 мм



Facade
Collection 2026



УЗКОРАМОЧНЫЕ ФАСАДЫ

КОГДА НЕТ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ...

Это современный вариант кухонного гарнитура для тех, кто любит стиль минимализма. Здесь строгая геометрия без лишних деталей, которая создана благодаря узкорамочным фасадам. Ничего лишнего, только идеально скрытые полки и стеллажи! Хозяйка кухни по достоинству оценит вместимость гарнитура наряду с визуальной эстетикой.

Вам нравится?

→ mgsmebel.ru



#300-10*
#300-15*
#300-20*

Мебельный
фасад

4





Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 19,22 мм


Отделка:




Элементы коллекции #300 - 10, 15, 20




Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- глубина фрезерования - 4 мм;
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорамочных фасадов и не является дефектом
- * ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#301

4

Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 19,22 мм


Отделка:




Элементы коллекции #301




Глухой



Фальшпанель



Ящик



Минимальная калевка



Технические особенности

- ширина рамки - 20 мм;
- глубина фрезерования - 4 мм;
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорамочных фасадов и не является дефектом



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#302-10*
#302-15*
#302-20*

Мебельный
фасад

4




Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 19,22 мм


Отделка:



Элементы коллекции #302-10, 15, 20




Глухой



Фальшпанель



Ящик



Калевка «Мыло»



Технические особенности

- глубина фрезерования - 4 мм;
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорамочных фасадов и не является дефектом
- * ширина рамки: 10 мм, 15 мм, 20 мм.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#303

4


Мебельный
фасад

↑
Уровень
сложности


Пленка ПВХ
МДФ 20 мм (16+4)

Эмаль (матовая)
МДФ 19,22 мм


Отделка:



Элементы коллекции #303




Глухой



Фальшпанель



Ящик



Минимальная калевка



Технические особенности

- ширина рамки - 20 мм;
- глубина фрезерования - 4 мм;
- на фасадах без калевки и с калевкой «минимальная» возможно наличие тонкой малозаметной полоски по торцу. Это технологическая особенность производства узкорамочных фасадов и не является дефектом



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов


Требует внимания

Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS МЕБЕЛ на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.

Для совпадения рисунка фасады должны быть одинаковой ширины.





Facade
Collection 2026




РЕЛЬЕФНЫЕ ФАСАДЫ

КОГДА ХОЧЕТСЯ ФАКТУРНОСТИ...

Выбирают рельефные фасады! Тем более сейчас они популярны как никогда. Такая поверхность создает дополнительный объем гарнитуру и делает пространство живым и динамичным. В сочетании с ровными фасадами полоски добавляют помещению нестандартную фактуру, делая это абсолютно гармонично и модно.





МОДНЫЙ РЕЛЬЕФ

#312



3

Мебельный
фасад




↑
Уровень
сложности

19,22 мм
Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль
Отделка:



Элементы коллекции #312



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#313

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #313





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#314



3

Мебельный
фасад




↑
Уровень
сложности

19, 22 мм
Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль
Отделка:



Элементы коллекции #314



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#315



3

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

19, 22 мм
Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль
Отделка:



Элементы коллекции #315





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#316

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #316



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#317

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #317





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#318

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #318



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#319

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #319





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- минимальное расстояние между полосами не менее 6мм;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов



НЕСТАНДАРТНАЯ ФАКТУРА

#320

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #320



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#321


3

Мебельный
фасад




↑
Уровень
сложности

22 мм
Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль
Отделка:



Элементы коллекции #321



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#322

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #322



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#323

3

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #323



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#324

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #324





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#325

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #325





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов





Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна без уведомления



Гарантия
долгосрочной
эксплуатации



Более
200 видов
цветов

#326

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #326



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#327

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #327



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#328

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #328



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#329

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #329





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#330

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #330



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#331

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #331



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#332

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль


Отделка:



Элементы коллекции #332






Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#333

4

Мебельный
фасад


↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #333



Производитель мебели для жизни

Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#334

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #334



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#335

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #335



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#336

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм


Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #336





Глухой



Фальшпанель



Ящик



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#337

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм





Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #337



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#338

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #338



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#339

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #339



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#340

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

16, 19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #340



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

#341

4

Мебельный
фасад



↑
Уровень
сложности

19, 22 мм




Материал: МДФ

Пленка ПВХ, эмаль

Отделка:



Элементы коллекции #341



Технические особенности

- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру;
- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада.

Важно

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Рекомендованная толщина пленки ПВХ не более 0,25 мм



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов

Декоративные планки




DK-01




DK-02



DK-03




DK-04



DK-05



DK-06



DK-07*

- Колонны изготавливаются из МДФ толщиной 16мм с покрытием из пленки ПВХ
- Возможно патинирование
- На пленках ПВХ с горизонтальной текстурой ограничение по высоте 1150 мм.
- * В зависимости от ширины используются декоры:
 - SY 0762-1 -50 мм
 - SY 1185-3 -60 мм
 - SY 0899 -70 мм
 - SY 15063 -90,100мм

Молдинги

SY-252




SY-95



SY-66




SY-175



SY-250




SY-247



Балюстрады

Планки для крепления балясин изготавливаются из МДФ толщиной 16 мм с отделкой из пленки ПВХ.

Обратите внимание, калевка делается только со стороны балясин. Другое расположение калевки необходимо указывать отдельно



Производитель мебели для жизни


Балясины изготавливаются в следующих цветах: белый, светло-бежевый, бежевый, ольха, коричневый. Возможна покраска согласно палитры патинирования. Покрытие пленкой ПВХ не предусматривается.



Багеты

Для всех багетов текстура пленки располагается по длинной стороне, кроме пленок с горизонтальной текстурой.


ВОЗМОЖНО
ПАТИНИРОВАНИЕ



Декоративные заглушки

На пленках ПВХ с горизонтальной текстурой ограничение по высоте - 1150мм.

ВОЗМОЖНО
ПАТИНИРОВАНИЕ



Декоративные планки

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок ПВХ с горизонтальной текстурой)




ВОЗМОЖНО
ПАТИНИРОВАНИЕ



Декоративные накладки

При ширине более 1150 мм текстура
выполняется горизонтально (кроме пленок ПВХ с
горизонтальной текстурой)

ВОЗМОЖНО
ПАТИНИРОВАНИЕ



Декоративные планки

При ширине более 1150 мм текстура
выполняется горизонтально (кроме пленок ПВХ с
горизонтальной текстурой)

ВОЗМОЖНО
ПАТИНИРОВАНИЕ



DP-01



DP-02



DP-03/SY8833



DP-04



DP-05/SY0762-1




DP-06

Ручки


Интегрированная ручка - 1




Отделка: Эмаль



Интегрированная ручка - 2



Отделка: Эмаль и soft touch пленка
ПВХ от компании MGS MEBEL



Пленка ПВХ от компании MGS МЕВЕЛ




GL- глянцевая пленка ПВХ

ST- soft touch ПВХ


Глянцевая пленка серии GL используется только для фасадов без фрезеровки (мыло)



GL-01 Snow-white
(белоснежный)




GL-02 White (Белый)



GL-03 Pearl
(жемчужный)



GL-04 Milk (молочный)



GL-05 Beige (бежевый)



GL-06 Sand (песочный)



GL-07 Vanilla
(ванильный)



GL-08 Cappuccino
(капучино)



GL-09 Latte (латте)



GL-10 Grey premium
(серый премиум)



GL-11 Light grey
(светло-серый)



GL-12 Dark grey
(темно-серый)




GL-13 Graphite
(графит)



GL-14 Anthracite
(антрацит)



GL-15 Black (Черный)




ST-01 White (белый)



ST-02 Ivory
(слоновая кость)



ST-03 Mont blanc
(монблан)



ST-04 Cream
(кремовый)



ST-05 Grey cream
(серый крем)



ST-06 Cappuccino
(капучино)



ST-07 Light grey
(светло-серый)



ST-08 Dark grey
(темно-серый)



ST-09 Graphite
(графит)



ST-10 Anthracite
(антрацит)



ST-11 Ocean (океан)



ST-12 Aquamarine
(аквамарин)



ST-13 Cyan (Циан)



ST-14 Emerald
(изумруд)



ST-15 Blueberry
(черничный)



ST-16 Olive
(оливковый)



ST-17 Dark olive
(темно-оливковый)



ST-18 Terracotta
(терракотовый)



ST-19 Bitter chocolate
(горький шоколад)



ST-20 Black (черный)



ST-21 Truffle
(трюфель)



ST-22 Sepia (сепия)



ST-23 Brass (латунь)



ST-24 Burnt umber
(жженная умбра)



ST-25 Brick (кирпичный)



ST-26 Denim
(джинсовый)



ST-27 Nautical
(морской)



ST-28 Ripe mango
(спелое манго)



ST-29 Melon (дынный)



ST-30 Mustard
(горчичный)



ST-31 Latte
(латте)



ST-32 Siena (сиена)



ST-33 Harbor green
(гавань)

ПЛЕНКИ ПВХ ОТ MGS МЕБЕЛ



**КОМПАНИЯ MGS MEБЕЛ
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ 40 ЦВЕТОВ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ
И МАТОВОЙ ПЛЕНКИ ПВХ.**

Фасады с глянцевой пленкой серии GL толщиной 0,45 мм выглядят идеально ровными, с высокой степенью отражения. Толщина нашей пленки ПВХ позволяет изготавливать гладкие фасады с минимальной калевкой.

Пленки ПВХ от MGS MEБЕЛ серии Soft Touch с толщиной 0,4 мм позволяют облицовывать сложные и глубокие фрезы фасадных изделий. Наши матовые пленки бархатисты и приятны на ощупь, имеют яркие, пастельные тона и превосходную шелковистую структуру.

В отличие от традиционных матовых пленок наша пленка Soft Touch создает приятную поверхность.

Пленки ПВХ от MGS MEБЕЛ обеспечивают хорошее качество прессования, обладают устойчивостью к царапинам и повреждениям, они трудно воспламеняемы и нетоксичны.

Вся палитра цветов пленок ПВХ от MGS MEБЕЛ представлены в наших новых образцах PALLETTE PVC.

Требования к качеству мебельных фасадов

Качество фасадов МДФ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400–80 “Продукция мебельного производства. Термины и определения”, ГОСТ 16371–93 “Мебель. Общие технические условия”, ГОСТ 19917–93 “Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия”, а также ТУ 5683–46275274–2007, ОСТ 1327– 82 и другие.

Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичным дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов, в течении промежутка времени наблюдения не менее чем 30 секунд. Данные условия оценки качества являются “нормальными”, поэтому невыявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФАСАДОВ МДФ:

- “шагрень”, выступающая на лицевой плоскости изделия не более 0,05 мм;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ “металлик”, которые возникают из-за специфических свойств “металлизированной” пленки;
- заделанные сколы, а также технологические отверстия на обратной стороне фасада, размером до 6 мм, и не более 3-х на 0,3 кв.м. площади поверхности с условием, если заделки соответствуют цвету поверхности;
- проявления структуры МДФ плиты под пленкой ПВХ;
- перекося направления текстуры пленки до 5 мм;
- искривление фасада не более 5 мм на 1 м.п.;
- не считаются дефектом фасада повреждения защитного покрытия (пленки)

№ П/П	Отклонение	Допуск	Лицевая	Торец	Обратная	Примечание
1	Царапины	мелкие, длиной до 50 мм, не более 1 шт. на изделии			●	Отсутствие осязательного “зацепа” при проведении поперек царапины ногтем.
2	Вмятины	размером до 2 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м ²	●	●	●	Отсутствие осязательного “зацепа” при проведении поперек царапины ногтем.
3	Единичные пузыри	размером до 1 мм, но не более 3 шт. на изделии до 0,3 м ²	●	●	/-/	Отсутствие осязательного “зацепа” при проведении поперек царапины ногтем.
4	Пятна (точки), непропечатки рисунка	размером до 1 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м ²	●	●	/-/	
5	Отклонения направления текстуры (перекося рисунка)	до 5 мм	●	/-/	/-/	

* На лицевой поверхности изделия до 0,3 м² допускаются одновременно не более трех разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия. /-/ данный параметр не контролируется.

ПРИМЕЧАНИЯ: отклонения оттенков цвета пленки ПВХ в различных заказах возможны из-за особенностей технологии ее производства. Цвет пленки ПВХ в изделии и образце от производителя может отличаться. В случае дозаказа фасадов за разнооттеночность пленки ПВХ изготовитель ответственности не несёт. Возможна разнооттеночность карнизов/планок, облицованных текстурными пленками, где ширина светлых и темных полос на пленке ПВХ соизмерима или больше ширины карниза/планки.

Технология производства фасадов не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

Одной из специфических особенностей МДФ фасадов, облицованных пленкой ПВХ, является деформация, которая возникает вследствие сохранения остаточных напряжений в пленке после облицовывания. Эти остаточные напряжения вызывают деформацию облицованного мебельного фасада — покوروبленность, которая проявляется при определенной комбинации габаритных размеров изделия и его толщины. Поэтому технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТом 16371–93 допусков на покوروبленность только в том случае, если конструкция мебельного фасада или детали удовлетворяет условию: C/D больше или равно 0,017, где C — толщина изделия в мм; D — диагональ изделия в мм. Если же конструкция мебельного пленочного фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на предприятии технологии, исполнение допусков, указанных в ГОСТе 16371–93 п.2.2.3, не гарантируется.

При оформлении заказов необходимо учитывать эту особенность МДФ фасадов, облицованных пленкой ПВХ, и для снижения риска возникновения деформации по возможности отказываться от комплектации мебели крупногабаритными пленочными мебельными фасадами и деталями, а предусматривать большее их количество на определенной площади. Такое конструктивное решение поможет предотвратить появление изгиба на деталях мебели при ее эксплуатации.

Качество протяжки молдинга определяется четкостью его узора сверху. На молдингах высотой более 5мм некоторая “воздушность” пленки по нижнему прямому углу молдинга не является дефектом.

При выборе **патинирования** фасадов в пленках soft touch и матовых пленках следует помнить, что покрытие пленки визуально и тактильно будет отличаться. Даже без нанесения самой патины поверхность будет покрыта грунтами и лаком, поэтому становится более гладкая и блестящая. Рекомендуем наносить патину на все видимые фасады лицевой группы, даже на планки и цоколя, чтобы избежать визуального отличия

Если выбирается патинирование только части фасадов, претензии по отличию поверхности пленки не принимаются

Заделки

Заделка на мебельном фасаде или детали — исправление дефектов или ущербности материала путем нанесения на него схожих по цвету паст. Согласно ГОСТу 16371-93 на 0,3 м² внутренней поверхности фасада или детали допускаются заделки площадью не более 6 мм² каждая в количестве 3х штук.

НОРМЫ ДОПУСКОВ ПО КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ МДФ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛЕНКАМИ ПВХ

	Пленка ПВХ
Соответствие декорам складской программы	98 - 100 %
Пылинки под пленкой ПВХ, под пластиком	не более 3-х на 0,3 м кв.
Шагрень	допускается отклонение от плоскости не более 0,05 мм на лицевой поверхности и 0,1 на торцах и в местах глубокой фрезеровки
Неравномерность распределения спецэффекта	допускается едва заметная
Риски	допускаются едва заметные

ПРИМЕЧАНИЯ: на фасадах ПВХ металлик могут проявляться микрополосы, похожие на разводы, микроцарапины или дефект потрескавшейся лакированной поверхности, темные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более темные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определенным углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных пленок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих пленок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.п. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. Поэтому переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, не производятся.

Не допускается:

- Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.
- При монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Охлаждение фасадов ниже минус 25°C. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание плёнки.
- Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удары и т.д.).
- Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах после сборки мебели нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.
- Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть фасада как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.
- При работе с фасадами и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:
 - лицевой стороны о лицевую сторону;
 - лицевой стороны с другим предметом;
 - другого предмета о лицевую сторону.

Заказчик обязан проверить качество внешней поверхности изделий (загрязнения, царапины, вмятины, механические повреждения, дефекты покраски и т.д.) и отклонения допустимых допусков в течение 7(семи) дней со дня покупки. По истечении этого срока Изготовитель считает, что все перечисленные выше дефекты являются результатом неправильного обращения с изделиями (неправильные транспортировка, хранение, эксплуатация и т.д.) и претензия не будет принята.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

- Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.
- **Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента получения** Заказчиком фасадов при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Исключение составляет гарантия стабильности цвета плёночного покрытия, она распространяется не более чем на 6 месяцев из-за негативного воздействия на плёнку ПВХ прямых солнечных лучей. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталей), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.
- Замена (переделка) Заказчику несоответствующих фасадов производится с обязательным предоставлением изготовителю фасадов (деталей) с недостатками.
- С целью идентификации, прослеживания и управления несоответствующей продукцией:
 - забракованные изделия возвращаются в надлежащей упаковке для транспортировки.
 - на упаковку наклеивается копия письменной претензии (Акт, служебное письмо и т.д.)В случае нарушения этих требований стоимость брака взимается с Заказчика

Гарантия не распространяется на следующие повреждения и дефекты:

- повреждения, возникшие из-за неправильного или неосторожного обращения с изделием, вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, монтажа или из-за других обстоятельств, независимых от изготовителя;
- повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, хранения и ухода или самостоятельного ремонта изделия;
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, воздействия высокой температуры или следов воздействия химических веществ, попадания большого объёма жидкости на фасады и т.д.;
- повреждения, о которых Заказчик знал перед покупкой и получил дополнительную скидку;
- механические и другие повреждения, возникшие вследствие естественного износа изделия (царапины и изменение цвета);
- изделие было подвергнуто дальнейшей технологической обработке;
- использование изделия не по назначению;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).

Общие требования компании MGS MEBEL к продукции с выявленными дефектами:

1. Дефектами признаются повреждения, отклонения или иные несоответствия продукции от заказанной покупателем, если:
 - a. Покупателем не были нарушены правила транспортировки, хранения или работы с продукцией
 - b. Указанные дефекты не противоречат Техническим Условиям на продукцию.
 - c. Выявление дефектов производилось согласно установленным требованиям.
2. Покупатель обязан произвести визуальный осмотр продукции до начала дальнейшей работы с продукцией. Претензии на видимые дефекты не принимаются на продукцию, с которыми были совершены механические операции (присадка петель или ручек, установка, витражей и т.п.)
3. Покупатель обязан доставить продукцию, содержащую дефекты, в надлежащей упаковке. Если в одной упаковке содержится 2 и более деталей, покупатель обязан не допустить их соприкосновения друг с другом для избегания механических повреждений. Компания MGS MEBEL вправе отказать в приеме продукции с дефектами, если в процессе

визуального осмотра продукции возникают опасения, что данные повреждения могли быть нанесены ненадлежащей транспортировкой или упаковкой продукции.

Доказка изделий

Доказка изделий возможен только по согласованию с офисом продаж компании MGS MEBEL и по предоставлению образца. Доказка изделий, облицованных пленкой, невозможен, если выбранная покупателем пленка ПВХ отсутствует в актуальном списке пленок или ее оттенок был изменен.

Компания MGS MEBEL не гарантирует, что оттенок доказательства изделий, облицованных глянцевыми однотонными пленками,

пленками металл, фантазийными пленками совпадет с первоначальным заказом, так как оттенок данных пленок в каждой партии поставок может отличаться. Доказка изделий с эффектом патинирования возможен только при предоставлении покупателем образца фасада из первоначального заказа. Это требование обусловлено тем, что патинирование является ручным художественным техническим процессом.

Правила эксплуатации МДФ фасадов:

- Фасады рекомендуется протирать 1%-ным мыльным раствором, а затем сухой мягкой тканью.
- Не рекомендуется распиливать фасады облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению или разрыву.
- При изготовлении фасадов толщиной 16 мм высотой более 1500 мм рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия.
- Перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты запрещен.

Правила ухода за фасадами в пленке ПВХ с покрытием Soft Touch

Регулярный уход за фасадами софт-тач простой: с помощью теплой воды, мыла (или средства для мытья посуды), мягкой губки. Можно также использовать спрей для мытья стекол на растительной основе или другое аналогичное средство без агрессивных компонентов.

Не используйте для уборки кухни софт-тач соду и абразивные средства - покрытие сотрется.

Не рекомендуется оставлять фасады грязными после готовки. Например, если на них попал кусочек вареной свеклы, природный краситель проникает внутрь покрытия и на фасадах останется пятно. В число сильных природных красителей также входят томаты, гранатовый сок, морковь.

В остальном фасады софт-тач не требуют специального ухода и служат не меньше, чем мебель с другим покрытием.

Протирайте кухню после каждого использования влажной салфеткой для уборки - она прослужит долго и будет выглядеть великолепно.



MGS
МЕБЕЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МЕБЕЛИ **ДЛЯ ЖИЗНИ**



8 800 100-16-58

бесплатная горячая линия



mgsmebel.ru

442533, Россия, Пензенская обл.,
г. Кузнецк, ул. Правды, 86
monitor@mgsmebel.ru
Телефон: +7 8412 23 33 86



Facade
collection 2026